

GUÍA MECÁNICA

DISEÑO



- Línea de corte
- - - Límite para textos y figuras
- Rebase

REBASE: 4 mm

ÁREA LÍMITE: mínimo 4 mm (de la línea de corte hacia el interior).
Todos los elementos del diseño deben estar dentro de esta área.



GUÍA MECÁNICA

CURVEADO



CURVEADO DEL FONDO

Los fondos que contengan figuras o líneas de horizonte que se puedan distorsionar al momento del armado del vaso deberán ser curveados, utilizando la herramienta: Arco en Adobe Illustrator o Adobe Photoshop.



GUÍA MECÁNICA

CURVEADO



COMPRIMIR TEXTOS

Cuando el diseño contiene textos de tamaño o longitud considerable en sentido horizontal se deben comprimir antes de curvase, ya que al curvar los elementos se expanden y podrían perder sus proporciones originales.



GUÍA MECÁNICA

CURVEADO



CURVEADO DE TEXTOS

Una vez comprimidos los textos de tamaño o logitud considerable también se deben curvar, siguiendo las mismas instrucciones para curvar el fondo.



GUÍA MECÁNICA

ACOMODO



ACOMODO DE ELEMENTOS

Los elementos como imágenes de personas, objetos o figuras, así como textos o logotipos pequeños no se curvean, ya que podrían desfigurarse y perder sus proporciones originales. Estos elementos deben rotarse y acomodarse de acuerdo a las guías aquí indicadas.



GUÍA MECÁNICA

TERMINADO



DISEÑO TERMINADO

Una vez terminado, su diseño debe lucir como aquí se muestra.

El archivo deberá estar a 300 dpi, al tamaño, en modo CMYK y en formato Adobe Illustrator o Adobe Photoshop. Para conocer todas las especificaciones a detalle consulte el documento "IML Guidelines".

